

Zur weiteren Kenntnis der Veränderung des Basalkerns bei Schizophrenen

Von

Karin von Buttlar-Brentano

Mit 1 Tabelle und 82 Abbildungen im Text

Eingegangen: Ende IX. 1955

Inhalt:

	Seite
Das Ziel der Veröffentlichung	272
Material und Methodik	272
Befunde	273
a) Normale B-Zellen	273
b) Die sieben Zellveränderungen im Bilde	275
c) Die sieben Zellveränderungen in der Tabelle	284
α) Katatonien	285
β) Paranoide.	286
γ) Übrige Schizophrene	286
δ) Andersartige Psychosen.	287
ϵ) Normale Vergleichsfälle.	287
Schlußfolgerungen aus den Befunden.	290
Schrifttum	291

Nr.	Gehirn	Diagnose	Alter	Krankheitsdauer	Nz-Dichte a Nz-Größe b		Tigrolyse a Nz-Schwellung b		Altersähnliche Veränderung				Schwundzellen	Schrumpfzellen	Zellkerne	Glyose
					a	b	a	b	a	b	a	b				
1	*Bu 46 ♀	Katat.	18 J.	3 Wo.	=	=	+	+	+	+	—	+	+	A—I	(+)	
2	*Bu 3 ♀	Katat.	21 J.	4 J.	=	=	(+)	(+)	—	—	—	(+)	(+)	o. B.	—	
3	*Bu 52 ♂	Katat.	23 J.	3 J.	≡	≡	+	+	(+)	(+)	(+)	(+)	(+)	A—o. B.	+ M	
4	*Bu 20 ♀	Katat.	26 J.	8 J.	=	=	+	+	(+)	(+)	—	—	—	o. B.	(+)	
5	*Bu 53 ♂	Katat.	27 J.	3 J.	=	=	+	+	(+)	(+)	—	—	—	A	(+)	
6	*Bu 24 ♀	Katat.	28 J.	6 J.	≡	≡	+	+	(+)	(+)	—	—	—	o. B.	(+) M	
7	He 23 ♀	Katat.	28 J.	4 J.	=	=	+	+	+	+	—	—	—	A	(+)	
8	He 14 ♀	Katat.	33 J.	?	=	=	+	+	+	+	—	—	—	A	—	
9	Hö 5 ♂	Katat.	35 J.	8 J.	≡	≡	((+))	((+))	—	—	—	(+)	(+)	A	+ M!	
10	Bu 54 ♀	Katat.	38 J.	14 Mo.	≡	≡	+	+	(+)	(+)	—	—	—	A	(+)	
11	*Cp 81 ♂	Katat.	39 J.	22 J.	=	=	+	+	+	+	—	—	—	I	(+)	
12	*Cp 80 ♂	Katat.	40 J.	23 J.	=	=	+	+	+	+	(+)	(+)	(+)	(A)—I	?	
13	*Bu 21 ♀	Katat.	42 J.	6 J.	=	=	+	+	(+)	(+)	—	—	—	A—I	—	
14	*Bu 19 ♀	Katat.	44 J.	15 J.	=	=	+	+	(+)	(+)	+	(+)	(+)	A	—	
15	M 5 ♀	Paran.	53 J.	2 J.	=	=	+	+	(+)	(+)	+	+	+	o. B.	(+) M	
16	Md 4 ♂	Paran.	62 J.	25 J.	=	=	(+)	(+)	(+)	(+)	—	—	—	o. B.	?	
17	*Bu 11 ♀	Paran.	64 J.	30 J.	=	=	+	+	(+)	(+)	—	—	—	A—o. B.	—	
18	*Bu 62 ♀	Paran.	64 J.	24 J.	=	=	+	+	(+)	(+)	—	—	—	o. B.	—	
19	*Bu 7 ♀	Paran.	73 J.	24 J.	=	=	(+)	(+)	(+)	(+)	+	+	+	o. B.	—	
20	Bu 8 ♀	Paran.	75 J.	5 J.	=	=	+	+	(+)	(+)	+	+	+	o. B.	—	
21	Spa 2 ♂	Paran.	83 J.	49 J.	<	<	+	+	(+)	(+)	+	+	+	o. B.	+ M	

22	*He 28	Hebeph.	12 J.	?	=	(+)	-	-	(+)	o. B.	?
23	*He 21 ♀	Hebeph.	16 J.	?	(=)	(+)	-	-	(+)	A	+
24	He 24 ♀	Dem. praecox	25 J.	?	IV	+	-	-	(+)	(A)—I	+ M
25	Cp 84 ♀	Schiz. Sympt.	65 J.	21 J.	IV	+	+	+	+	A	?
26	Fro 1 ♀	Zunehm. Intell.	20 J.	5 J.	=	-	-	-	-	o. B.	-
27	Bu 1 ♀	Schwund Angst- psychose	37 J.	8 Wo.	=	+	-	(+)	(+)	A—I	-
28	*Bu 41 ♀	Unklare Psychose	50 J.	5 J.	V	+	+	-	(+)	A—I	-
29	He 19 ♀	Unklare Psychose	50 J.	?	IV	+	-	-	-	o. B.	(+)
30	A 53 ♂	„Psycho- path.“	51 J.	31 J.	V	+	-	-	(+)	A	+
31	*Bu 12 ♀	„Erstarr- Rückbildg.“	51 J.	3 J.	=	+	-	-	(+)	(A)—I	-
32	*He 13 ♀	„Erstarr- Rückbildg.“	54 J.	4 J.	(=)	+	-	-	+	A—o. B.	(+) M
33	A 58 ♂	Normal	24 J.		=	-	-	-	-	o. B.	-
34	A 74 ♂	Normal	40 J.		=	(+)	(+)	(+)	-	o. B.	+ M
35	E1 15 ♂	Normal	70 J.		=	+	(+)	(+)	+	o. B.—I	-
36	A 76 ♀	Normal	100 J.		IV	+	-	(+)	(+)	A	+